



6993
LEO

SOSPENSIONE / SUSPENSION / PENDELLEUCHTE



**TONDO COME UNO ZERO,
ROTONDO COME IL TEMPO
CHE NON INIZIA E NON FINISCE,
LO ZERO STA ALLA MATEMATICA
COME IL CERCHIO ALLA GEOMETRIA...
QUANTE COSE POSSIAMO DIRE
DEL CERCHIO, CE L'ABBIAMO
SEMPRE INTORNO!**

Round like a zero, round like time that does not begin and does not finish, zero is to mathematics as the circle to geometry ... How many things can we say about the circle, we always have it around us!



**SEMPLICE E PERFETTO,
NEL SUO DENTRO E
FUORI. SIMBOLO POTENTE
COME LA LUCE, PERFETTA
COMBINAZIONE IN LEO!**

Simple and perfect, inside and outside.
Powerful symbol like light, perfect
combination in Leo!

**SOSPENSIONE DECORATIVA
CON 60W DI LUCE MORBIDA
AD ALTA RESA DAI 6300LM
NELLA VERSIONE WARM AI
6700lm NEL NATURAL.**

Decorative suspension with 60W of soft light with high performance from 6300lm in the Warm white version to 6700lm in Natural white



**SOSPENSIONE CIRCOLARE
AD ANELLO IN ALLUMINIO
CON DIFFUSORE OPALE, LEO
È CERTAMENTE UN ELEGANTE
ELEMENTO D'ARREDO MA CON
UN CONTENUTO TECNICO CHE
LO RENDE MOLTO VERSATILE.**

Circular aluminum ring suspension with opal diffuser, Leo is certainly an elegant piece of design but with a technical content that makes it very versatile.

**NON SAPPIAMO
IMMAGINARE UN LUOGO IN
CUI NON SIA PERFETTO, COME
LA SUA FORMA!**

We cannot imagine a place where it is not perfect, like its shape!



6993 LEO

SOSPENSIONE / SUSPENSION / PENDELLEUCHE



Sospensione circolare ad anello in alluminio con diffusore opale, disponibile in bianco e nero, predisposto per alloggiare Mid power led ad alta resa 6300lm per la versione Warm White, 6700lm per la Natural, alta resa cromatica CRI>90. Disponibile nella versione on/off o dimmerabile Dali. Disegno e dimensioni fanno di Leo un elegante elemento decorativo e di arredo, le sue prestazioni lo rendono molto versatile. Leo si adatta a tutti gli ambienti, anche di grandi dimensioni.



Perfetto per l'accoglienza (reception, casse, hall) e adatto all'illuminazione generale di negozi, bar, ristoranti e sale riunioni, adatto anche per il tuo ambiente domestico.

Circular ring suspension in aluminum with opal diffuser, available in black and white, designed to house high-yield Mid power LEDs 6300lm for Warm White version, 6700lm for Natural, high color rendering CRI> 90. Available in on / off or dimmable Dali version.

Design and dimensions make Leo an elegant decorative and furnishing element, its performances make it very versatile. Leo fits to all environments, even large ones. Perfect for reception (reception, cash desks, hall) and suitable for general lighting of shops, bars, restaurants and meeting rooms, also suitable for your home.

Ringförmige Pendelleuchte aus Aluminium mit Opaldiffusor, erhältlich in schwarz und weiß, entwickelt für leistungsstarke Mid-Power-LEDs: 6300 lm in der warmweißen Version, 6700 lm für die neutralweiße Version, Farbwiedergabe CRI> 90. Erhältlich in der Ein / Aus- oder dimmbaren Dali-Version.

Design und Abmessungen machen Leo zu einem eleganten Dekorations- und Einrichtungselement. Seine Leistungen machen es sehr vielseitig. Leo passt in alle Umgebungen, auch in große. Perfekt für den Empfang (Rezeption, Kassen, Halle) und geeignet für die allgemeine Beleuchtung von Geschäften, Bars, Restaurants und Tagungsräumen, ebenso auch für Ihr Zuhause geeignet.





MAX 3500





Alimentazione Power supply / Transformator	220-240V AC
Numero LED LED number / Anzahl LED	416
Caratteristiche LED LED characteristics / LED Merkmale	MID Power
Potenza totale assorbita Total absorbed power / Asolut aufgenommenener Strom	60W
Fattore di potenza Power factor / Leistungsfaktor	>0,9
Tipo di raffreddamento Type of cooling / Kühlungsart	Passivo Passive / Passiv
Temperatura ambiente di funzionamento Operating ambient temp. / Betriebsumgebungstemperatur	-20/ +35°C
Driver Driver / Treiber	Incluso Included / Inklusiv
CRI TYP	92
Peso netto Net weight / Netto Gewicht	3,00 Kg

Codice Article Artikel	Colore montatura Frame color Rahmenfarbe	Temperatura colore Color temperature Farbtemperatur	Lumen	lm/w@85°C	Diffusore Diffuser Diffusor	Tipo di alim. Power pack type Power pack Typ
6993-02-954	Bianco/White/Weiss	3000 K	6300	114	Opale/Opal/Opal	On/Off
6993-02-956	Bianco/White/Weiss	3000 K	6300	114	Opale/Opal/Opal	DALI
6993-02-964	Nero/Black/Schwarz	3000 K	6300	114	Opale/Opal/Opal	On/Off
6993-02-966	Nero/Black/Schwarz	3000 K	6300	114	Opale/Opal/Opal	DALI
6993-04-954	Bianco/White/Weiss	4000 K	6700	121	Opale/Opal/Opal	On/Off
6993-04-956	Bianco/White/Weiss	4000 K	6700	121	Opale/Opal/Opal	DALI
6993-04-964	Nero/Black/Schwarz	4000 K	6700	121	Opale/Opal/Opal	On/Off
6993-04-966	Nero/Black/Schwarz	4000 K	6700	121	Opale/Opal/Opal	DALI

CE IP40    L 1080 x H 120 x P 1080
GARANZIA
WARRANTY
GARANTIE

 
3000K

 
4000K





FABAS LUCE S.p.A.
Sede

Via Luigi Talamoni, 75
20861 Brugherio (MB) Italy
Tel. 0039 039 890 69 1
0039 039 214 22 06
Fax 0039 039 214 22 08

www.fabasluce.it
info@fabasluce.it
salesdept@fabasluce.it



FABAS LUCE GmbH

Westring, 5
D-59759 Arnsberg Germany
Tel. 0049 29 32 / 8 90 16 60
Fax 0049 29 32 / 8 90 16 62
vertrieb@fabasluce.com



IT - 84134



Sistema Gestione Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001 N°9105.FBSL

CAF2021-06



FABAS LUCE S.p.A. - Via Luigi Talamoni, 75 • 20861 Brugherio (MB) Italia
Tel. +39.039.890.69.1 • +39.039.214.22.06 (r.a.) Fax +39.039.214.22.08
www.fabasluc.it - P.IVA e C.F. 10725990153

